

作成日 2020年10月26日
改訂日 2023年11月20日

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

製品名 ルミパルスプレスト S A R S - C o V - 2 A g
 構成試薬 「抗体結合粒子」
 「酵素標識抗体」
 「処理液」
 製品コード 260456
 会社名 富士レビオ株式会社
 住所 東京都港区赤坂1-8-1
 担当部署 お客様コールセンター
 電話番号 0120-292-832
 緊急連絡電話番号 0120-292-832
 推奨用途と使用上の制限 体外診断用医薬品
 整理番号 643

2. 危険有害性の要約

「処理液」

G H S 分類

健康に対する有害性 :	皮膚腐食性・刺激性	区分 3
環境に対する有害性 :	水生環境有害性、短期間（急性）	区分 1
	水生環境有害性、長期間（慢性）	区分 1

G H S ラベル要素

絵表示又はシンボル :



注意喚起語 : 警告

危険有害性情報 : 軽度の皮膚刺激

水生生物に非常に強い毒性

長期継続的影響により水生生物に非常に強い毒性

注意書き :

【安全対策】環境への放出を避けること。

【応急措置】漏出物を回収すること。

皮膚刺激が生じた場合 : 医師の診察/手当てを受けること。

【廃棄】 内容物や容器を廃棄する場合は、地方/国の規制に従って廃棄すること。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別 : 混合物

化学名又は一般名 : 体外診断用医薬品

成分及び含有量

「処理液」

成分（危険有害物質）：ヘキサデシルトリメチルアンモニウム=クロリド
(C16TAC)
化学特性（化学式等）：C₁₉H₄₂ClN
分子量：320.00
C A S R N：112-02-7
濃度又は濃度範囲：3.5%
官報公示整理番号（化審法）：(2)-184

4. 応急措置

吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
気分が悪い時は、医師の診察/手当を受けること。
皮膚に付着した場合：汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯すること。皮膚
を多量の水で洗うこと。皮膚刺激または発疹が生じた場合、医師
の診察/手当を受けること。
目に入った場合：水で数分間、注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用し
ていて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
眼の刺激が続く場合、医師の診察/手当を受けること。
飲み込んだ場合：口をすすぐこと。気分が悪い時は医師に連絡すること。

5. 火災時の措置

消火剤：二酸化炭素、粉末または水噴霧。
周辺の条件に適した消火剤を用いる。
使ってはならない消火剤：情報なし
火災時の特有危険有害性：利用できる更なる関連情報はない。
特有の消火方法：危険でなければ火災区域から容器を移動させる。
消防を行う者の保護：消防作業の際は、適切な保護具を着用し、煙等を吸い込ま
ないよう、風上から作業する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置：
適切な保護具を着用し、眼、皮膚への接触や粉じんやヒュームの吸入を避ける。関
係者以外は近づけない。
環境に対する注意事項：
漏出した製品が河川等に排出され、環境への影響を起こさないように注意する。
封じ込め及び浄化の方法及び機材：
適切な保護手袋と保護眼鏡を付けて処理する。漏えい物をペーパータオル等で拭き
取って、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して
処分する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策：「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の保護具を着用する。
局所排気・全体換気：充分な換気ができる場所で取扱う。
安全取扱い注意事項：取扱い後はよく手を洗うこと。
この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。

眼、皮膚、衣類に付けないこと。

適切な衛生対策：この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。
取扱い後はよく手を洗うこと。

保管

適切な保管条件：直射日光を避け、2~10°Cに保存する。
保存時には凍結しないように注意する。

技術的対策：特になし。

混触禁止物質：特になし。

安全な容器包装材料：特になし。

8. ばく露防止及び保護措置

設備対策：取扱い場所の近くに洗眼器と手洗い設備を設置する。

含有している成分（ヘキサデシルトリメチルアンモニウム=クロリド）で以下の情報が報告されている。

管理濃度

ヘキサデシルトリメチルアンモニウム=クロリド：設定されていない。

許容濃度

ヘキサデシルトリメチルアンモニウム=クロリド

日本産業衛生学会（2008年度版）：設定されていない。

ACGIH（2008年度版）：設定されていない。

保護具

呼吸器の保護具：防じんマスク、簡易防じんマスク

手の保護具：適切な保護手袋を着用すること。

眼及び/又は顔面の保護具：適切な保護具を着用すること。

皮膚及び身体の保護具：適切な保護服を着用すること。

9. 物理的及び化学的性質

	抗体結合粒子	酵素標識抗体	処理液
物理状態	液体	液体	液体
色	茶褐色	微黄色～白色微濁	白色微濁
臭い	ほとんどなし	ほとんどなし	ほとんどなし
融点／凝固点	データなし	データなし	データなし
沸点又は初留点及び 沸点範囲	データなし	データなし	データなし
可燃性	データなし	データなし	データなし
爆発下限及び爆発上 限界/可燃限界	データなし	データなし	データなし
引火点	データなし	データなし	データなし
自然発火点	データなし	データなし	データなし
分解温度	データなし	データなし	データなし
pH	7付近	7付近	5付近
動粘性率	データなし	データなし	データなし
溶解度	データなし	データなし	データなし
n-オクタノール／水 分配係数	データなし	データなし	データなし

(log 値)			
蒸気圧	データなし	データなし	データなし
密度及び/又は相対密度	1.04	1.04	1.04
相対ガス密度	データなし	データなし	データなし
粒子特性	データなし	データなし	データなし

10. 安定性及び反応性

安定性： 通常の使用であれば安定と考えられる。

危険有害反応可能性： 情報なし

避けるべき条件： 情報なし

混触危険物質： 情報なし

危険有害な分解生成物： 情報なし

11. 有害性情報

「処理液」

成分（危険有害物質）：ヘキサデシルトリメチルアンモニウム=クロリド

GHS分類

急性毒性： 区分4であるヘキサデシルトリメチルアンモニウム=クロリドの含有濃度が3.5%であるため区分に該当しない。

皮膚腐食性/刺激性：区分2であるヘキサデシルトリメチルアンモニウム=クロリドが3.5%含まれるため区分3とした。

軽度の皮膚刺激（区分3）

眼に対する重篤な損傷/眼刺激性：区分2であるヘキサデシルトリメチルアンモニウム=クロリドの含有濃度が3.5%であるため区分に該当しない。

皮膚感作性： 情報がなく分類できない。

呼吸器感作性： 情報がなく分類できない。

生殖細胞変異原性： 情報がなく分類できない。

発がん性： 情報がなく分類できない。

生殖毒性： 情報がなく分類できない。

特定標的臓器毒性(単回ばく露)：区分3であるヘキサデシルトリメチルアンモニウム=クロリドの含有濃度が3.5%であるため区分に該当しない。

特定標的臓器毒性(反復ばく露)：情報がなく分類できない。

誤えん有害性： 情報がなく分類できない。

「抗体結合粒子」、「酵素標識抗体」

急性毒性： 情報がなく分類できない。

皮膚腐食性/刺激性： 情報がなく分類できない。

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性：情報がなく分類できない。

呼吸器感作性又は皮膚感作性：情報がなく分類できない。

生殖細胞変異原性： 情報がなく分類できない。

発がん性： 情報がなく分類できない。

生殖毒性： 情報がなく分類できない。

特定標的臓器毒性（単回ばく露）：情報がなく分類できない。

特定標的臓器毒性（反復ばく露）：情報がなく分類できない。

誤えん有害性： 情報がなく分類できない。

1.2. 環境影響情報

「処理液」

成分（危険有害物質）：ヘキサデシルトリメチルアンモニウム=クロリド

生態毒性

水生環境有害性、短期（急性）：ヘキサデシルトリメチルアンモニウム=クロリドは
甲殻類（オオミジンコ）の48時間EC₅₀=0.01mg/L（ECOTOX, 2008）
であることから、本品での計算値がEC₅₀=0.29mg/Lとなるため
区分1とした。

水生生物に非常に強い毒性（区分1）

水生環境有害性、長期（慢性）：ヘキサデシルトリメチルアンモニウム=クロリドは
信頼性のある長期毒性試験データが得られておらず、急速分解性
が無く（SRC: BioWin V4.10）、甲殻類（オオミジンコ）の48時間
EC₅₀=0.01mg/L（ECOTOX, 2008）であり、本品での計算値がEC₅₀=
0.29mg/Lとなるため区分1とした。

長期継続的影響により水生生物に非常に強い毒性（区分1）

残留性・分解性： 情報なし

生物蓄積性： 情報なし

土壤中への移動性： 情報なし

オゾン層への有害性： 情報がなく分類できない。

「抗体結合粒子」、「酵素標識抗体」

生態毒性

水生環境有害性、短期（急性）：情報がなく分類できない。

水生環境有害性、長期（慢性）：情報がなく分類できない。

残留性・分解性： 情報なし

生物蓄積性： 情報なし

土壤中への移動性： 情報なし

オゾン層への有害性： 情報がなく分類できない。

1.3. 廃棄上の注意

残余廃棄物： 残余廃棄物は大量の水で流す。

ただし処理液が残った場合は回収して業者に処理を委託すること。

汚染容器及び包装： 使用した汚染容器や残余の試薬の入った容器は、廃棄物に関する
規定に従って処理する。

1.4. 輸送上の注意

注意事項

取扱い及び保管上の注意の項の記載に従うこと。

輸送に際しては直射日光を避け、容器漏れのないことを確かめ、転倒、落下および
損傷のないように積み込み、荷崩れ防止を確実に行うこと。

1.5. 適用法令

労働安全衛生法： 該当なし

毒物及び劇物取締法： 該当なし

化学物質排出把握管理促進法：第1種指定化学物質 施行令第1条別表第1
管理番号第389号(ヘキサデシルトリメチルアンモニウム=クロリド)

1.6. その他の情報

主な引用文献

職場のあんぜんサイト <http://anzeninfo.mhlw.go.jp/index.html>

NITE 化学物質総合情報提供システム (NITE-CHRIP)

https://www.nite.go.jp/chem/chrip/chrip_search/systemTop

記載内容については、現時点での入手できる資料等に基づいて作成したのですが、すべてを網羅しておりませんので、取扱いの際には十分注意してください。